Зах. 20.13 Долгота дня 13.18

● Новолуние 9.02 Восх. 6.24 Зах. 21.02 3

АДИНТЯП

АПРЕЛЬ 1992



цы одностворчатые, утешленные снаружи. Словом, свет, температура 10—15°С, отсутствие сырости и сквозняков — необходимые условия благополучной куриной жизни

в помешении. К птичнику примыкает выгульный дворик, огороженный металлической сеткой высотой 1,5-2 м. Лазы (30 х 30 см) для выпуска кур из птичника обору-Дованы трапами и дверцами, которые в непогоду закрывают. Вдоль задией стенки курятника из гладко оструганных и немного закругленных сверху шестов устраивают насест: на высоте 1 м от пола - для кур яйценоских пород и на 30 см ниже - для мясо-янчных и мясных пород. Чтобы куры неслись всю зиму, используйте дополнительное освещение. Пля этого дампочка небольшой мошности (до 60 Вт) должна гореть с 6 ч утра до полного рассвета и с наступлением сумерек до 7 ч вечера. Суточный рацион хорошей несушки, откладывающей в среднем два яйца в три дня, сопержит 50-70 г цельного зерна, 35-50 г зериа молотого или комбикорма, 12-15 г гороховой муки и жмыха, 8-12 г кормов животного происхождения, 6-7 г мелкорубленого сена (летом его заменяет свежая зелень), 70-80 г красиой моркови, картофеля, а также мел, ракушку, костную муку. В корм добавляют измельченную янчиую скорлупу - ценный источник кальция.

(Продолжение см. на листке 4 апреля)